

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0393/02

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SAKORD: DAGVATTEN  
Dräneringsledning**

## PIPELIFE, DRÄNERINGSRÖR AV POLYETEN (PE) med slitstyp 2

Innehavare	Pipelife Sverige AB, 514 84 ÖLSREMMA, tel: + 46 (0)513 221 00, fax: +46 (0)513 221 99, e-post: info@pipelife.se, hemsida: www.pipelife.se, organisationsnr: 556087-0429.	
Produkt	Dräneringsrör med slitstyp 2 i svart PE med korrugerad utsida och slät insida. Rören tillverkas i dimensionerna 110/98mm, 160/140 mm och 230/200 mm.	
Avsedd användning	Dränering av husgrunder.	
Handelsnamn	PIPELINE DRÄN PE	
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).	
	Installationer för dagvatten	6:642, 1:a stycket
	Utformning.	6:644, 1:a meningen
Tillhörande handlingar	Lägganvisningar för husgrundsdränering, daterad 97-05-01, 11 sidor.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2002-12-03 och diarienummer 210-98-0691 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.	
	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.	

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Pipelife Sverige AB i Ölsremma.	
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av prägling/etikett på varje levererad produkt och omfattar:	
	Tillverkarens namn och tillverkningsort	<b>PIPELIFE SVERIGE AB ÖLSREMMA</b>
	Boverkets inregistrerade varumärke	<b>†</b>
	SITAC:s ackrediteringsnummer	<b>SITAC 1422</b>
	Produktens typbeteckning	<b>PIPELIFE PE DRÄN</b>
	Typgodkännandebevisets nummer	<b>0393/02</b>
	Material	<b>PE</b>
	Slitstyp	<b>TYP 2</b>
	Dimension	<b>110/98, 160/140 eller 230/200 mm</b>
	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	<b>nr/datum</b>
	Besiktningsorgan	<b>SP</b>
Bedömnings- underlag	Provrappporter M60736, 92M62715A, 92M62715B, 92M62715C och kontroll- rapporter F716521A och F716521B utförda av SP.	
Kommentarer	Rören är uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 3520 Cirkulära rör och rör- delar för dränering – Fordringar.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2013-01-16.	



Håkan Thiman



Ingvar Pettersson