

N^o. 7/2020

- IZSTRĀDĀJUMS:** polipropilēna (PP) skatakas un kontrolakas kanalizācijas sistēmām
- MATERIĀLS:** polipropilēns (PP)
- NOMINĀLAIS DIAMETRS:** DN 630, 800, 1000
- RAŽOTĀJS:** Pipelife Polska S.A. Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa
- RAŽOTNE:** Pipelife Polska S.A. Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa
Pipelife Polska S.A. Strzałków, 26-625 Wolanów

STANDARTS(-I):

- PN-EN 13598-2:2016-09 Plastmasas cauruļu sistēmas pašteses pazemes drenāžai un kanalizācijai – Neplastificēts poli(vinil hlorīds) (PVC-U), polipropilēns (PP) un polietilēns (PE) – 2. daļa: skatāku un inspekcijas aku specifikācijas
- Nacionālais Tehniskais Novērtējums IK-KOT-2019/0054 1. izdevums no 2019. gada, izdevējs Dzelzceļa Pētniecības Institūts
- Nacionālais Tehniskais Novērtējums IBDiM-KOT-2019/0416 1. izdevums no 2019. gada, izdevējs Ceļu un Tiltu pētniecības Institūts
- Vispārīgā būvuzraudzības atļauja Z-42.1-410 "Cauruļu sistēmas šahtām ar apzīmējumiem "PIPELIFE M 800 un M 1000" ar diametru DN 800 un DN 1000 no polipropilēna PP-B"
- Vispārīgā būvuzraudzības atļauja Z-42.1-301" Pieejamās, iekāpšanai neparedzētās kontrolšahtas DN 400 un DN 630 no PP ar tām piederošajām papildcaurulēm DN 400 un DN 630 no PVC-U un PP, kā arī teleskopisko cauruli DN 315 un teleskopisko adapteri DN 535 no PVC-U un PE".

Ar šo sertifikātu preču piegādātājs Pipelife Polska S.A. apliecina, ka polipropilēna (PP) skatakas un kontrolakas kanalizācijas sistēmām ir izgatavotas atbilstoši iepriekš minētajiem standartiem un tiek nodrošināta šo izstrādājumu īpašību atbilstība pašlaik spēkā esošo standartu prasībām.

TULKOJUMS PAREIZS
SIA "Nordtext", reģ. nr. 40003848275
Jana Uļjanova
Rīgā, 21.01.2020.

**Katarzyna Korszeń**

Korszeń
Quality Manager
(Kvalitātes vadītāja)
Pipelife Polska S.A

Izdots: 2020-01-15
Derīgs līdz: 2020-12-31