

# TIPA APSTIPRINĀJUMA APLIECĪBA NR. 0393/02

ar lēmumu par ražošanas kontroli saskaņā ar Plānošanas un būvniecības likuma (2010:900, PBL) 8. panta 22. un 23. paragrāfu

<b>Pipelife drenāžas caurules no polietēna</b>	
Īpašnieks	Pipelife Sverige AB, 514 84 Ölsremma. Tālr. nr.: 0513-221 00, fakss: 0321-622 20, reģ. nr.: 556087-0429. E-pasts: info@pipelife.se Vietne: <a href="http://www.pipelife.se">www.pipelife.se</a>
Izstrādājums	Melnas PEH caurules drenāžai ar rievotu ārpusi un gludu iekšpusi un 2. tipa perforāciju. Caurules ražo ar šādiem izmēriem: 110/100 mm, 160/140 mm un 232/200 mm.
Paredzētais lietojums	Māju pamatu drenāža.
Tirdzniecības nosaukums	PIPELIFE BDR byggdraneringsror i polyeten PEH (Pipelife BDR ēku drenāžas caurules no polietēna PEH)
Apstiprinājums	Izstrādājumi atbilst BVL 8. panta 4. paragrāfa 3. punktā noteiktajām prasībām, izmantojot tos šajā dokumentā aprakstītajiem nolūkiem un aprakstītajos apstākļos, un tie ir atzīti saskaņā ar Zviedrijas Mājokļu, būvniecības un plānošanas pārvaldes (Boverket) Būvniecības noteikumu (BBR) šādu nodaļu prasībām: Dizains 6:644, 1. teikums  Uzstādot vienmēr jāņem vērā Zviedrijas Mājokļu, būvniecības un plānošanas pārvaldes (Boverket) Būvniecības noteikumu (BBR) 6:5322. nodaļā "Drenāža" sniegtie norādījumi.
Saistītie dokumenti	Pipelife BDR ēku drenāžas sistēma, kas datēta ar 2010. gada martu.
Pārbaude	Ražošanas kontrole tiek veikta saskaņā ar Kontroles norādījumiem, kas datēti ar 13.02.2002., tās uzraudzību veic neatkarīga kontroles iestāde. Kontroles līgums: reģ. nr. 210-98-0691. Kontroles iestāde SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kad attīstītājs veic kontroli būvobjektā, tiek veikta marķējuma pārbaude, lai pārlicinātos, ka piegādāts pareizais izstrādājums un ka tas tiek izmantots saskaņā ar apstiprinājumā un saistītajos dokumentos aprakstīto. Tāpat tiek pārbaudīts, vai izstrādājumam ir ražotāja apliecinājums, kas apliecina, ka ražošana notikusi saskaņā ar dokumentiem, kas ir izmantoti kā pamatojums šai apliecībai.

TULKOJUMS PAREIZS  
SIA „Nordtext”, reģ. nr. 40003848275

Marina Nikolajeva  
Rīgā, \_\_\_\_\_ 2013.



Ražotājs Ražošanas kontrole attiecas uz šādām ražotnēm: Pipelife Sverige AB, 514 84 Ölsremma.

Marķējums Izstrādājums fabrikā jāmarķē.  
Marķējums jāuzspiež vai jāpiestiprina kā etiķete uz katra piegādātā izstrādājuma, tam jāietver:

Apliecības īpašnieks un ražošanas vieta

**PIPELIFE SVERIGE AB  
ÖLSREMMA**

Izstrādājuma tipa apzīmējums un materiāls

**BDR Byggdraneringsror PE svart  
110/100, 160/140 vai 232/200**

Izmēri

**2**

Perforācijas tips



Būvniecības un plānošanas pārvaldē reģistrētā preču zīme

Sertificēšanas iestāde un akreditācijas numurs

**SP SITAC 1002**

Tipa apstiprinājuma nr.

**0393/02**

Īpašības

**īpašības**

Izgatavošanas gads un nedēļa

**gads-nedēļa**

Kontroles iestāde

**SP**

Novērtējuma dokumentācija SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ziņojumi M60736, 92M62715A/B/C, P203898B un F716521B.

Komentāri Caurules atbilst prasībām saskaņā ar Zviedrijas standartu "Apaļas caurules un veidgabali drenāžai — prasības".

Šī apliecība aizstāj iepriekšējo apliecību ar tādu pašu numuru, kas datēta ar 17.01.2008., projekta numurs T200393-01.

Derīguma termiņš Apliecība ir derīga līdz 29.01.2018.

Tipa apstiprinājuma apliecība formāli zaudē spēku pēc pārejas laika, kas noteikts saskaņotajām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz kurām izstrādājumam var piešķirt CE marķējumu. Tehniskā novērtējuma, kas apliecina, ka izstrādājums atbilst Mājokļu, būvniecības un plānošanas pārvaldes (Boverket) prasībām, spēkā esamību tas neietekmē.

/paraksts/

/paraksts/

Ingvars Pēteršons (Ingvar Petersson)

Markuss Tilmans (Marcus Tillman)

TULKOJUMS PAREIZS  
SIA „Nordtext”, reģ. nr. 40003848275

Marina Nikolajeva  
Rīgā, \_\_\_\_\_ 2013.

