

Typgodkännandebevis

2331/83

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Pipelife, dräneringsrör av PVC

Innehavare

Pipelife Sverige AB, 514 84 Ölsremma.

Tel: 0513-221 00, fax: 0321-622 20, Organisationsnr: 556087-0429.

E-post: info@pipelife.se Hemsida: www.pipelife.se

Produkt

Pipelife JDR korrugerade dräneringsrör av vit PVC slitstyp 1 och av blå PVC slitstyp 3.

Dimensioner \varnothing : 58/50, 74/65, 92/80, 128/113, 160/145 mm.

Intagsöppningar i rörets längdriktning finns med slits typ 1 och 3 i samtliga dimensioner.

Slits typ 1 = bredd 1,0-1,5 mm och längd 2-50 mm, dock högst 60% av rörets diameter.

Slits typ 3 = bredd 2,2-2,7 mm och längd 2-50 mm, dock högst 60% av rörets diameter.

Avsedd användning

Avledning av dräneringsvatten.

Handelsnamn

Pipelife JDR.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Utformning

6:644, 1:a meningen

Bestämmelserna i avsnitt 6:5322 "Dränering" i Boverkets byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar

1. Läggningsanvisningar för jordbruks- och vägdränering, daterad 1996-04-15.
2. Dräneringssystem, SPF:s läggingsanvisningar för husgrundsdränering, daterad 1997-05-01

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-98-0691.

Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Pipelife Sverige AB, 514 84 Ölsremma

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av prägling var 6:e meter och etikett på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Rören märks via prägling var 6:e meter med:

PIPELIFE

Förpackning/rullar märks med etikett:

Innehavare och tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Dimension
Längd
Slits Typ
Egenskaper
Löpande tillverkningsnummer och datum
Kontrollorgan

Pipelife Sverige AB, Ölsremma



SP Certifiering 1002

Pipelife JDR

2331/83

xx mm

meter

1 eller 3

egenskaper

nr/datum

SP

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. P009678A, P1006172, F801148B, FX217880B, 5F015666 och 5F000690 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Dräneringsrören är testade enligt SS 3542, "Plaströr – Rör och rördelar för dränering – Provning och kontroll" och uppfyller kraven enligt SS 3520 "Plaströr – Cirkulära rör och rördelar för dränering – Fordringar".

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2013-11-18.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2018-11-17.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Marcus Tillman

Ronald Green