

Sertifikāts

/logotips/

KOMO[®]

Produkta sertifikāts

Numurs	K76017/01	Aizstāj	-	/logotips/
Izsniegts	01.12.2012.	Datums	-	
Derīguma termiņš	Beztermiņa	Lpp.	1 no 2	

(B tipa) caurules ar daudzslāņu sienām no PP pašteses kanalizācijas sistēmām ārpus ēkām

Pipelife Nederland B.V.

KVALITĀTES UZRAUDZĪBAS ORGANIZĀCIJAS *KIWA* APLIECINĀJUMS

Saskaņā ar *KIWA* nolikumu šis produkts ir iesniegts sertificēšanai, pamatojoties uz 1998. gada 12. maija Novērtējuma pamatnostādņēm BRL 9280 "Caurules un veidgabali ar daudzslāņu sienām, kas ražoti no poliolefiniem, pašteses kanalizācijas sistēmām ārpus ēkām", ieskaitot grozījumu lapu, kas datēta ar 2004. gada 15. aprīli.

KIWA apliecina, ka ir pamatoti uzskatāms, ka sertifikāta turētāja iesniegtais produkts iesniegšanas brīdī atbilst produkta sertifikātā paredzētajai tehniskajai specifikācijai, ja produkts ir marķēts ar *KOMO* zīmi atbilstoši kārtībai, kāda norādīta šajā produkta sertifikātā.

/paraksts/

Bouke Mēkmā (*Bouke Meekma*)
KIWA

Sertifikāts ir iekļauts pārskatā *KOMO* fonda tīmekļa vietnē: www.komo.nl. Ieteikums! Skatiet www.kiwa.nl, lai precizētu, vai sertifikāts ir derīgs.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Abonenta kastīte 70
2280 AB RIJSWIJK

Sertifikāta turētājs

Piplife Nederland B.V.
Flevolaan 7
Abonenta kastīte 380
1600 AJ Enkhuizen
T +31228355647
F +31228355500
I Tīmekļa vietne

Ražotājs

Piplife Polska S.A.
26-625-54
Strzalków 8
Polija
T +48486187722
F +48486187700
I Tīmekļa vietne

/logotips/

Vērtējums veikts saistībā ar: kvalitātes sistēmu produktu Periodiska pārbaude

(B tipa) caurules ar daudzslāņu sienām no PP pašteces kanalizācijas sistēmām ārpus ēkām

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA

Sertifikāts attiecas uz produktiem, kas atbilst BRL 9203, ar pielāgotas formas uzdevumiem, kas norādītas zemāk redzamajā tabulā.

Aploces stingrums - produktu, uz kuriem attiecināms sertifikāts, sākotnējais aploces stingrums ir vismaz 8 kN/m². Krāsa - cauruļu ārpusē krāsa ir sarkana, brūna vai melna.

1. tabula - caurules		1. tabula - caurules	
OD (mm)	SN (aploces stingrums) 8	ID (mm)	SN 8
160	X	200	X
200	X	250	X
250	X	300	X
315	X	400	X
400	X	500	X
500	X	600	X
630	X	800	X

OD = nominālais ārējais diametrs (*outside diameter*)

ID = nominālais iekšējais diametrs (*inside diameter*)

Markējumi

Produkti ir marķēti ar KOMO[®] zīmi.

Marķējums ir veikts šādi - zīme ir skaidra un neizdzēšama, atbilstošā attālumā maksimāli 2 m.

Obligātās norādes:

- KOMO[®] vārdiska preču zīme;
- ražošanas datums vai kodējums;
- rūpnīcas nosaukums un/vai reģistrētā preču zīme
- materiāla norāde "PP";
- aploces stingruma klase SN;
- pielietojuma joma - "BRL 9208 un/vai EN 13476";
- nominālie izmēri, pamatojoties uz diametru DN/OD.

NORĀDĪJUMI DARBUZŅĒMĒJAM

Produkti paredzēti izmantošanai plastmasas cauruļvadu sistēmās pašteces kanalizācijas sistēmām ārpus ēkām. Nepieciešams ievērot šādus pielietojuma nosacījumus:

- NPR (Nīderlandes Labas prakses pamatnostādnes) 3218 "Pašteces kanalizācijas sistēmas ārpus ēkām. Uzstādīšana un apkope.";
- ražotāja apstrādes vadlīnijas.

Piegādes gadījumā pārbaudiet, vai:

- piegādātās preces atbilst atrunātajām prasībām;
- zīmes un marķējumu veids ir pareizs;
- produktiem nav vizuāli redzami defekti, kas radušies transportēšanas un tml. darbību rezultātā.

Ja, pamatojoties uz iepriekš minēto, vēlaties iesniegt sūdzību par defektiem, lūdzam sazināties ar:

- Pipelife Nederland B.V.
- un, ja nepieciešams, ar:
- Kiwa Nederland B.V.

Lai uzzinātu informāciju par atbilstošu uzglabāšanu, transportēšanu un apstrādi, skatiet sertifikāta turētāja apstrādes nosacījumus.

NORĀDĪTO DOKUMENTU SARAKSTS*

NEN-EN 13476-1,3: 2007 Plastmasas cauruļvadu sistēmas pašteces drenāžai un kanalizācijai - Daudzslāņu cauruļvadu sistēmas no neplastificēta polivinilhlorīda (PVC-U), polipropilēna (PP) un polietilēna (PE) - 1. daļa: Vispārīgās prasības; 3. daļa: Tehniskie noteikumi caurulēm un veidgabaliem ar gludu iekšējo un profilētu ārējo virsmu un cauruļvadu sistēmai, B tips

NPR 3218, 1984

Pašteces kanalizācijas sistēmas ārpus ēkām - Uzstādīšana un apkope

* Lai uzzinātu norādīto dokumentu spēkā esošo redakciju, skatiet Novērtējuma pamatnostādņu BRL aktuālāko grozījumu lapu.

/logotips/

3. lpp. no 3